


Deosan Mastocide

Barrière protectrice désinfectante

Prêt à l'emploi - Après la traite



Pour un programme d'hygiène plus efficace, utiliser un produit avant la traite de la gamme Deosan (Harmony Pré, Steril, Teatfoam ou Divdet)

Deosan Mastocide s'intègre dans le programme de soin Deosan après la traite pour une prophylaxie hygiénique optimale.

Propriétés principales

La formule du **Deosan Mastocide** est enrichie en agents protecteurs assurant une véritable réserve d'hydratation.

Deosan Mastocide désinfecte et répare les trayons desséchés et abîmés.

Deosan Mastocide assure une hygiène parfaite entre les traites dans les conditions d'exploitation difficiles (mise à l'herbe, froid, humidité...)

Le pH du **Deosan Mastocide** se rapproche du pH physiologique de la mamelle et la protège du dessèchement.

La formation d'une barrière colorée permet de contrôler la présence du produit sur les trayons.

Deosan Mastocide, grâce à sa pellicule souple, s'élimine aisément lors de la phase de nettoyage avant la prochaine traite.

Avantages

- Produit prêt à l'emploi
- Produit cicatrisant
- Excellente tenue
- Désinfectant et hydratant
- Excellente visualisation sur les trayons
- Autorisé en Agriculture Biologique

Application





Deosan Mastocide

Mode d'emploi

Deosan Mastocide est un produit prêt à l'emploi pour l'hygiène des trayons après la traite.

- Verser le **Deosan Mastocide** dans un gobelet de trempage propre.
- Appliquer le produit par trempage sur chaque trayon après la traite.
- Laisser agir le produit jusqu'à la traite suivante.
- Nettoyer le gobelet de trempage à la fin de la traite.

Optimisation

Pour obtenir encore de meilleurs résultats en hygiène animale, suivre systématiquement les recommandations suivantes :

1. Traire dans un local adapté, propre, bien ventilé et bien éclairé.
2. Traire rapidement, complètement, sans douleur (pas de sur-traite, pas d'égouttage prolongé).
3. L'hygiène de la mamelle doit être effectuée à chaque traite : matin et soir, tous les jours, pour chaque vache.
4. Nettoyer les faisceaux trayeurs, le sol, les quais, les murs, l'aire d'attente après chaque traite, avant le nettoyage intérieur de l'installation.
5. Laver systématiquement après chaque traite l'ensemble des ustensiles servant à l'hygiène de la mamelle (seaux, lavettes, gobelets de trempage, bols de traite...).

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur www.diese-fds.com.

Stockage : Stocker dans l'emballage d'origine fermé, à l'écart des températures extrêmes, dans un endroit bien ventilé.

Données microbiologiques

Bactéricide à 25% selon la norme NF EN 1656, en 30 minutes de contact, à 30°C en présence de lait (10g/L) sur les souches de références et *Streptococcus uberis*.

Législation

- Catégorie biocide du produit : TP3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire).
- Produit conforme à la liste des "composants pouvant être employés dans les produits destinés au nettoyage et à la désinfection des locaux et du matériel, susceptibles d'être utilisés en Agriculture Biologique" (Annexe II modifiée du Règlement- partie E ; Guide de Lecture pour l'application du CC REPAB F ; Cahier des charges REPAB F dans sa version consolidée du 07/12/2007).

Conditionnements disponibles

Code articles	Conditionnements
7515432	2x5 L (2x5.1 kg)
7515433	20 L (~20.2 kg)



Diversey France
9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois cedex
Tél : 01 45 14 76 76 - Fax : 01 45 14 76 11
www.diversey.com